

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BIO-GROUP MEDICAL SYSTEM S.r.l. Loc. Campiano 9/b 47867 Talamello RN | UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 |
| | Revisione: 2 Data: 18/10/2022 |
| | Sede A pag. 1 di 2 |

ELENCO SCHEMI ACCREDITATI - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

| <i>Codice identificativo</i> | <i>Settore</i> | <i>Oggetto /Materiale/ Prodotto/Matrice</i> | <i>Misurando/ Proprietà misurata/ Grandezza</i> | <i>Tipologia</i> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MSEQSCH1 MSQSCH12 MSQSCH4 MSEQSCH12 MSEQSCH4 | CHIMICA CLINICA | Siero umano liofilizzato | ACIDO URICO ALBUMINA ALP ALT AMILASI AST BILIRUBINA DIRETTA BILIRUBINA TOTALE CALCIO CK NAK CLORO COLESTEROLO TOTALE COLESTEROLO HDL COLESTEROLO LDL COLINESTERASI CREATININA FERRO FOSFORO GAMMA GT GLUCOSIO LDH LIPASI LITIO MAGNESIO POTASSIO PROTEINE TOTALI SODIO TRIGLICERIDI UREA | SCHEMA QUANTITATIVO |
| MSEQSI4 MSQSI4 MSQSI12 MSEQSI1 MSEQSI12 | CHIMICA CLINICA | Siero umano liofilizzato | ALFAFETOPROTEINA CA 125 CA 15-3 CA 19-9 CEA CORTISOLO ESTRADIOLO FERRITINA FOLATI FSH FT3 pg/ml FT3 pmol/l FT4 ng/dl FT4 pmol/l BETA HCG IgE LH PROGESTERONE PROLATTINA PSA FREE PSA TOTALE T3 T4 TESTOSTERONE TSH 25 OH VITAMINA D | SCHEMA QUANTITATIVO |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| BIO-GROUP MEDICAL SYSTEM S.r.l. Loc. Campiano 9/b 47867 Talamello RN | UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 | |
| | Revisione: 2 | Data: 18/10/2022 |
| | Sede A | pag. 2 di 2 |

| | | | | |
|---------------|------------|------------------------|------|---------------------|
| MSQUALITYE8 | EMATOLOGIA | Sangue di controllo di | WBC | SCHEMA QUANTITATIVO |
| MSQSE812 | | origine umana | RBC | |
| MSEQSE8 | | | HB | |
| MSEQUALITYE8 | | | HCT | |
| MSEQUALITYE12 | | | MCH | |
| | | | MCHC | |
| | | | RDW | |
| | | | PLT | |
| | | | MPV | |

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco schemi e del certificato di accreditamento rilasciato al PTP.



L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco